

Vision

Changements	À surveiller [complétez les phrases]	Prise en charge [complétez les phrases]
<ul style="list-style-type: none"> • Des changements dans le cristallin de l'œil, la taille de la pupille, la perception de la profondeur • La perte de l'acuité visuelle • La diminution de la transmission de la lumière • Des changements dans la perception des couleurs, en particulier les couleurs bleu, vert et violet • La diminution du champ visuel • L'augmentation du risque des maladies de l'œil • Les adultes atteints du syndrome de Down peuvent avoir un risque plus élevé des maladies de l'œil, par exemple, kératocône, et ils peuvent être à risque plus jeunes • Les personnes âgées atteintes de diabète courent un risque accru de rétinopathie diabétique – des lésions sur la rétine conduisant à la cécité • Les yeux secs 	<ul style="list-style-type: none"> • Être assis _____ • Tenir _____ • Ne pas reconnaître _____ • Des comportements _____ • Se frotter _____ • S'isoler _____ • Hésiter lors _____ • Être maladroit _____ • Ne pas participer _____ • Perdre la capacité _____ 	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir _____ • Prévoir _____ • Réduire _____ • Créer _____ • La vision trouble est un effet secondaire _____ • Organiser _____ • Garder _____ • Veiller _____